

第 68 回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 愛知大会 一般演題 採択一覧

【演題番号の見方】

演題番号は、「通し番号 発表日 - 発表区分 - 発表会場 - 発表時間」の順に並んでいます。

発表日 : 1 → 5 月 11 日(土)、2 → 5 月 12 日(日)

発表区分 : 0 → 口演発表、P → ポスター発表、G → 学生ポスター発表

発表会場 : K → 会場 3(1 号館 3 階会議室 131+132)、I(1~5) → イベントホール(1 号館 1 階)

発表時間 : 10:30 → 10 時 30 分

例 : 001 1-0-K-10:30

001 : 通し番号 5 月 11 日(土) - 口演発表 - 会場 3 - 10 時 30 分より発表

- 001 1-0-K-10:30 産科婦人科クリニック内における鍼灸外来について
- 002 1-0-K-10:42 妊娠初診時における三半期別の主訴の調査と当院施術の満足度調査
- 003 1-0-K-10:54 セルフケアによる温灸療法が妊婦に与える効果
- 004 1-0-K-11:12 各種疾患における冷えのつらさの程度
- 005 1-0-K-11:24 下肢部のむくみに対する円皮鍼と押圧施術の比較
- 006 1-0-K-11:36 月経困難症及び月経前症候群に対する三陰交穴への円皮鍼貼付効果
- 007 1-0-K-11:48 妊娠期のセルフケアとして灸を勧める助産師の要望と満足度
- 008 1-0-K-14:00 A Case Report on Pain and Restricted Range of Motion of Shoulder joint by Rotator Cuff Tear Treated with Burning Acupuncture Therapy and Muscle Energy Techniques
- 009 1-0-K-14:12 腰椎における変性椎間板疾患のための統合的治療パッケージ：後向的症例シリーズ
- 010 1-0-K-14:24 筋萎縮症に対する補完代替療法のレビュー：in vivo/in vitro 研究の文献レビュー
- 011 1-0-K-14:36 腰椎の椎間板ヘルニアを原因とした神経根障害を伴う腰痛に対するポシンジの有効性と安全性に関する臨床研究：多施設無作為化対照等価試験のためのプロトコル
- 012 1-0-K-14:48 漢方病院鍼灸科に協診依頼された漢洋協診患者 1,549 人の後ろ向き研究
- 013 1-0-K-15:00 Illustrations of the Nine Types of Needles based on Huangdi's Internal Classic Ling-shu
- 014 1-0-K-15:30 若年性の慢性疼痛患者に対して鍼灸治療を行った 1 症例
- 015 1-0-K-15:42 症候性肋間神経痛に対する鍼治療
- 016 1-0-K-15:54 鍼灸治療を行った運動器慢性痛患者の長期経過
- 017 1-0-K-16:06 ASLMRI を用いた鍼治療が慢性片頭痛患者の脳血流へ及ぼす影響
- 018 1-0-K-16:18 難治性の線維筋痛症患者に対して頭皮鍼通電や患者教育は有効か？
- 019 1-P-I(1)-11:00 進路選択において鍼灸の認知に影響を及ぼす因子に関する研究
- 020 1-P-I(1)-11:12 東京有明医療大学附属鍼灸センターの受療患者像 (第 2 報)
- 021 1-P-I(1)-11:24 前向き症例集積による新規鍼灸受療患者の治療成績に関する概説
- 022 1-P-I(1)-11:36 鉄鋼メーカー工場におけるヘルスキーパーの実態調査
- 023 1-P-I(1)-14:00 国家試験問題の学生正答率と教員の難易度認識の相違に関する検討
- 024 1-P-I(1)-14:12 鍼灸国家試験対策に TBL を用いた授業の一考察
- 025 1-P-I(1)-14:24 東洋医学概論の科目における学習調査

- 026 1-P-I (1)-14:36 担当教員からみた東洋医学概論の教育項目に関する自由記載
- 027 1-P-I (1)-14:48 授業としての学会参加からみる学生の関心事
- 028 1-P-I (1)-15:00 総合大学における東洋医学的内容を中心とした教養科目の授業事例
- 029 1-P-I (1)-15:12 多様化した社会情勢に対応するあはき教育課程の導入
- 030 1-P-I (1)-15:24 抽出学生からみる認知カウンセリングの有効性について
- 031 1-P-I (1)-15:36 鍼灸師養成教育における ICT 活用の試み
- 032 1-P-I (1)-15:48 関西医療大学の実習での鍼刺し事故等に対するリスクマネジメント
- 033 1-P-I (1)-16:00 肩こりに対する鍼の有効性評価
- 034 1-P-I (1)-16:12 EJAM に掲載されている鍼灸 RCT の質的評価
- 035 1-P-I (1)-16:24 日本鍼灸 RCT の質は向上したか
- 036 1-P-I (1)-16:36 災害鍼灸ボランティアにおける東洋医学的所見
- 037 1-P-I (1)-16:48 人為災害における腎虚の考察
- 038 1-P-I (1)-17:00 被災地における鍼灸マッサージ術の有用性
- 039 1-P-I (2)-11:00 臨床で見られた「治療意義の拡大」に関する質的研究
- 040 1-P-I (2)-11:12 積聚治療で見られた「治療の多様性」に関する質的研究
- 041 1-P-I (2)-11:24 独自の理論を構築する鍼灸師の多様性
- 042 1-P-I (2)-11:36 信頼によってもたらされる治療効果の主観性について
- 043 1-P-I (2)-11:48 がん患者に携わる鍼灸師が受ける「触れる」ことへの研修について
- 044 1-P-I (2)-14:00 近代上海における江南地域と海派中医について
- 045 1-P-I (2)-14:12 『傷寒論』の六つの病と十二経脈の病証の関連性の検討
- 046 1-P-I (2)-14:24 中国歴代教科書における経絡弁証の変遷
- 047 1-P-I (2)-14:36 日本伝統鍼灸に関する「気」概念の定義・モデル作成の試み
- 048 1-P-I (2)-14:48 「天・地・人治療」の臨床応用（第 1 報）
- 049 1-P-I (2)-15:00 脈診学の歴史的変遷 7
- 050 1-P-I (2)-15:12 「脈診訓練法の開発（第 19 報）」
- 051 1-P-I (2)-15:24 『諸病源候論』（隋 610 年 巢元方）の眼目と肝についての考察
- 052 1-P-I (2)-15:36 『本草綱目』の食材表記の検討（1）
- 053 1-P-I (2)-15:48 『本草綱目』の食材表記の検討（2）
- 054 1-P-I (2)-16:00 視覚障害開業施術者の臨床に対する意欲に関する質的研究
- 055 1-P-I (2)-16:12 鍼灸師養成施設の教員における銀鍼に対する認識調査
- 056 1-P-I (2)-16:24 日本の伝統鍼灸における管鍼法の使用状況
- 057 1-P-I (2)-16:36 鍼灸手技療法の利用継続に関わる要因の分析
- 058 1-P-I (2)-16:48 カナダ ブリティッシュコロンビア州の鍼灸制度
- 059 1-P-I (3)-11:00 口腔顔面痛およびオーラルジスキネジアに対する鍼治療の 1 症例
- 060 1-P-I (3)-11:12 舌神経縫合術後に鍼施術を行った 2 症例
- 061 1-P-I (3)-11:24 金属アレルギーを有する片頭痛患者に対する鍼治療の 1 症例
- 062 1-P-I (3)-11:36 一次性頭痛に対する後頭部 C2 末梢神経野鍼通電療法の効果について
- 063 1-P-I (3)-11:48 緊張型頭痛に対する鍼治療の有効性および費用対効果
- 064 1-P-I (3)-14:00 予後不良の末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療
- 065 1-P-I (3)-14:12 発症後 12 ヶ月以上経過した末梢性顔面神経麻痺患者に対する鍼治療

- 066 1-P-I (3)-14:24 鍼治療（筋膜上圧刺激）による末梢性顔面神経麻痺症状の改善効果
- 067 1-P-I (3)-14:36 顔面神経麻痺患者の顔面神経を目標とした鍼通電刺激の予後予測
- 068 1-P-I (3)-15:00 ベーチェット病患者のQOLが鍼灸治療により改善した1症例
- 069 1-P-I (3)-15:12 リベド血管症に対し鍼治療が有効であった1症例
- 070 1-P-I (3)-15:24 意思疎通が困難となったALS患者に対する鍼治療の1症例
- 071 1-P-I (3)-15:36 HANSに伴う倦怠感などに鍼灸と漢方薬の併用が奏功した1例
- 072 1-P-I (3)-16:00 サルコペニアを発症したパーキンソン病に対する鍼治療
- 073 1-P-I (3)-16:12 長期通院のパーキンソン病患者の一症例
- 074 1-P-I (3)-16:24 パーキンソン病により便秘している患者へ鍼治療を行った1症例
- 075 1-P-I (3)-16:36 脊髄損傷後の異常感覚に対する低周波鍼通電療法の1症例（追報）
- 076 1-P-I (3)-16:48 低酸素脳症により生じた失明の一症例
- 077 1-P-I (4)-11:00 末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療の1症例
- 078 1-P-I (4)-11:12 末梢性顔面神経麻痺（ベル麻痺）に対する鍼治療の1症例
- 079 1-P-I (4)-11:24 末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療の1症例
- 080 1-P-I (4)-11:36 末梢性顔面神経麻痺患者に対する鍼灸治療が有効であった1症例
- 081 1-P-I (4)-11:48 一側反復性顔面神経麻痺に対する鍼治療の1症例
- 082 1-P-I (4)-12:00 顔面神経麻痺後遺症の顔面部こわばり感に対する灸施術の効果
- 083 1-P-I (4)-15:00 鍼治療直後の評価に着目したスポーツ選手の肉離れに対する鍼治療
- 084 1-P-I (4)-15:12 アメリカンフットボール選手に対する鍼治療の有害事象調査
- 085 1-P-I (4)-15:24 スポーツ選手を対象とした鍼灸治療の有害事象調査
- 086 1-P-I (4)-15:36 eスポーツアスリートが抱える愁訴に対する鍼治療の試み
- 087 1-P-I (4)-15:48 合宿中の大学女子ラクロス選手の愁訴に及ぼす鍼治療の効果
- 088 1-P-I (4)-16:00 国民体育大会プレ大会での鍼・マッサージの啓発活動
- 089 1-P-I (4)-16:12 集毛鍼刺激が前方リーチ距離に与える影響
- 092 1-P-I (4)-16:24 小指伸筋の遅発性筋痛に対する微小刺激の鎮痛効果に関する研究
- 091 1-P-I (4)-16:36 運動負荷の間に行う鍼通電刺激がエネルギー代謝へ及ぼす影響
- 092 1-P-I (4)-16:48 運動負荷による認知機能低下モデルに対する鍼刺激の影響（第2報）
- 093 2-O-K-09:00 変形性足関節症に対する鍼治療
- 094 2-O-K-09:12 足底腱膜炎評価スケールを用いた足底部痛の評価
- 095 2-O-K-09:24 有痛性外脛骨障害に対する鍼治療
- 096 2-O-K-09:36 膝関節炎に対する鍼治療効果の検討
- 097 2-O-K-09:48 大腿部の短縮により膝関節屈曲制限を呈した2症例
- 098 2-O-K-10:00 術後合併症の痺れに対して鍼灸治療を行った1症例
- 099 2-O-K-10:12 耳鍼の付加が疼痛軽減に有効であった変形性股関節症の1例
- 100 2-O-K-10:24 傍脊柱部への刺鍼、および下肢神経走行上への皮膚刺激による効果
- 101 2-O-K-10:36 円背を有する背腰痛患者に対する鍼治療
- 102 2-O-K-10:48 長期透析による腰部脊柱管狭窄症に対する鍼治療の一症例
- 103 2-O-K-11:00 鍼灸と温熱療法が有効であった腰背部脊椎炎の1症例
- 104 2-O-K-11:12 治療台の高さと施術者の腰部の筋活動量および負担感との比較
- 105 2-O-K-11:24 慢性非特異的腰痛患者における鍼治療効果と背景因子との関連性

- 106 2-0-K-11:36 鍼灸を受療する腰痛患者の慢性・難治化リスクの評価
- 107 2-0-K-11:48 慢性の腰下肢症状に対する円皮鍼とセルフエクササイズの併用効果
- 108 2-0-K-13:00 ステージ1と思われるCM関節症に対する鍼灸治療の1症例
- 109 2-0-K-13:12 肩関節周囲炎に対する円皮鍼貼付の効果—1症例報告—
- 110 2-0-K-13:24 肩関節の可動域の回復に伴い睡眠障害が改善した—症例
- 111 2-0-K-13:36 慢性頸部痛に対する鍼治療の一症例
- 112 2-0-K-14:00 骨盤位の妊婦42人に対して鍼灸治療を行った経過報告
- 113 2-0-K-14:12 骨盤位に対する鍼灸治療の有用性の検討
- 114 2-0-K-14:24 入院中の切迫早産妊婦に骨盤位の鍼灸治療を行った3症例
- 115 2-0-K-14:36 鍼灸治療が妊娠後期の腰痛・骨盤痛の痛みとQOLに与える影響
- 116 2-0-K-14:48 産婦人科医院内で鍼灸師が医療者スタッフと連携した1症例
- 117 2-0-K-15:00 不妊に対する鍼の1症例
- 118 2-0-K-15:12 バズ・セッション「不妊症」の学習効果 第2報
- 119 2-0-K-15:24 鍼治療と低出力レーザー治療（LLLT）が気血水スコアに及ぼす影響
- 120 2-0-K-15:36 移植周期に鍼治療を併用した際の安全性
- 121 2-0-K-15:48 ART患者62名に対しての鍼灸治療
- 122 2-0-K-16:00 精液所見の不良症例に対する鼠径部と中髎穴刺激の影響
- 123 2-P-I(1)-09:00 大学在学期間におけるストレス変化に関するアンケート調査
- 124 2-P-I(1)-09:12 大学生の不安に対する鍼刺激の効果
- 125 2-P-I(1)-09:24 頭部への鍼通電刺激がストレス負荷時の自律神経に与える影響
- 126 2-P-I(1)-09:36 オレキシンの分泌に対する円皮鍼の影響—急性ストレス時の検討—
- 127 2-P-I(1)-09:48 鍼刺激の側坐核に及ぼす影響（第一報）
- 128 2-P-I(1)-11:00 鍍鍼による麻酔ラット足底点状刺激が誘発する反射性反応
- 129 2-P-I(1)-11:12 施術者・患者関係が鍼通電刺激による自律神経反応に与える影響
- 130 2-P-I(1)-11:24 中髎穴鍼刺激における心拍変動の変化
- 131 2-P-I(1)-11:36 鍼手技の違いが肩こり及び心循環動態へ及ぼす影響
- 132 2-P-I(1)-13:00 温灸によるセルフケアがQOLに与える影響
- 133 2-P-I(1)-13:12 本校附属治療所で東洋医学的弁証スコアを用いたセルフケアの実践
- 134 2-P-I(1)-13:24 腰痛の鍼灸治療途中で生じた浮腫みに対する心身のセルフケア
- 135 2-P-I(1)-13:36 セルフケアと幸福度（幸福感）に関する意識調査
- 136 2-P-I(1)-13:48 年中行事「二十日灸」の方法と行事の意味
- 137 2-P-I(1)-14:00 地域包括ケアシステムにおける鍼灸と多職種連携に関する調査
- 138 2-P-I(1)-14:12 大学生を主体とした地域貢献活動の取り組みについて
- 139 2-P-I(1)-14:24 医師の鍼灸治療に対する意識調査（全国調査）（2）
- 140 2-P-I(1)-14:36 在宅医療・介護連携によって在宅復帰につながった—症例
- 141 2-P-I(1)-14:48 医療連携が有効に機能したと思われた間欠性跛行の一例
- 142 2-P-I(1)-15:00 地域資源を目指した開業鍼灸師による介護予防運動教室の取り組み
- 143 2-P-I(1)-15:12 円皮鍼を取り入れた介護予防運動教室の実践
- 144 2-P-I(1)-15:24 鍼灸治療と運動指導で痛みや運動機能に変化がみられた2症例
- 145 2-P-I(1)-15:36 フレイルに対する鍼灸治療に関する研究

- 146 2-P-I (1)-15:48 フレイルに対する鍼灸治療に関する研究
- 147 2-P-I (2)-11:00 鍼灸養成学校における痛み教育に関するアンケート調査
- 148 2-P-I (2)-11:12 前腕圧迫負荷による TENS 刺激の鎮痛への影響について
- 149 2-P-I (2)-11:24 鍼通電の刺激部位数の違いによる主観的疼痛感覚と痛覚閾値の変化
- 150 2-P-I (2)-11:36 患者の背景因子が鍼灸治療の効果に与える影響
- 151 2-P-I (2)-11:48 自己効力感と痛みの関係
- 152 2-P-I (2)-13:00 突発性難聴に対する鍼治療の一症例
- 153 2-P-I (2)-13:12 蝸牛型メニエール病に対する鍼灸治療の 1 症例
- 154 2-P-I (2)-13:24 耳管開放症に対する低周波鍼通電療法の試み
- 155 2-P-I (2)-13:36 重度突発性難聴に対する鍼治療の検討
- 156 2-P-I (2)-14:00 耳鍼のセルフケアが大学生の睡眠、抑うつ、学習状況に及ぼす影響
- 157 2-P-I (2)-14:12 腹部への台座灸刺激が睡眠の質に与える影響についての検討
- 158 2-P-I (2)-14:24 睡眠に対する鍼治療の検討
- 159 2-P-I (2)-14:36 前頭部に対する頭皮鍼通電刺激が睡眠に与える影響
- 160 2-P-I (2)-14:48 南丹市の環境を生かした睡眠改善プログラムの提案 (第 2 報)
- 161 2-P-I (2)-15:00 労働者の疲労に対する鍼灸治療の効果に関する検討
- 162 2-P-I (2)-15:12 うつ病に対して鍼治療とセルフケアで改善した 1 症例
- 163 2-P-I (2)-15:24 うつやそれに伴う症状に対する鍼治療の有効性
- 164 2-P-I (2)-15:36 うつ病における鍼治療単独か認知行動療法併用かの判断について
- 165 2-P-I (2)-15:48 うつ病・双極性障害の標準治療への鍼治療上乘せ効果と持続効果
- 166 2-P-I (3)-09:00 アトピー性皮膚炎のそう痒感に対する鍼灸治療の 1 症例
- 167 2-P-I (3)-09:12 顔面部と四肢の経穴を併用した鍼施術が顔面部皮膚温に及ぼす影響
- 168 2-P-I (3)-09:24 皮膚タルミ新規測定法の開発
- 169 2-P-I (3)-09:36 頭部及び顔面部の鍼施術に対する MRI 画像評価の検討
- 170 2-P-I (3)-09:48 顔面部鍼刺激が皮膚機能および形態に与える影響について
- 171 2-P-I (3)-10:00 顔面部に対するエステティック鍼灸併用施術と鍼灸単独施術の比較
- 172 2-P-I (3)-10:12 鍼灸美容学における「美容」と「健康」
- 173 2-P-I (3)-10:24 出土資料にみる「美容」と伝統医学の関連性
- 174 2-P-I (3)-10:36 美容のなやみと五臓との関係性について
- 175 2-P-I (3)-11:00 お灸のすすめ
- 176 2-P-I (3)-11:12 胃症状を訴える症例への鍼治療の経験
- 177 2-P-I (3)-11:24 合谷穴への鍼刺激による大腸運動の変化
- 178 2-P-I (3)-11:36 多壯灸刺激が麻酔ラット胃内圧に与える影響
- 179 2-P-I (3)-11:48 ラット術後結腸運動障害における摂食の影響と鍼通電刺激の効果
- 180 2-P-I (3)-13:00 心臓神経症患者の 1 症例
- 181 2-P-I (3)-13:12 胃食道逆流症に伴う慢性咳嗽に対する鍼治療の一症例
- 182 2-P-I (3)-13:24 慢性呼吸不全患者の食欲不振に対する鍼治療の一症例
- 183 2-P-I (3)-13:36 健康成人に対する鍼刺激による心肺機能の変化と安全性の検討
- 184 2-P-I (3)-13:48 本態性高血圧症に対する鍼治療の血圧と心拍数に及ぼす影響
- 185 2-P-I (3)-14:00 鍼灸臨床における不安全行動に対するリスク認知

- 186 2-P-I (3)-14:12 鍼治療安全清潔操作（鈴鹿刺鍼方式）の患者アンケート調査
- 187 2-P-I (3)-14:24 刺鍼に関する安全性の認識度調査 5
- 188 2-P-I (3)-14:36 安全鍼および今井式クリーンニードルの安全性の検証 第2報
- 189 2-P-I (3)-14:48 抜鍼時の施術者手指への体液付着抑制状況
- 190 2-P-I (3)-15:00 安全性の高い坐骨神経鍼通電療法の研究
- 191 2-P-I (3)-15:12 頭部刺鍼での安全性についての検討 3
- 192 2-P-I (3)-15:24 卒後研修における井穴刺絡
- 193 2-P-I (3)-15:36 鍼灸医療事故報告サイト（仮称）の構築
- 194 2-P-I (4)-09:00 三陰交穴への鍼灸刺激の即時的効果について
- 195 2-P-I (4)-09:12 指の毛細血管血流を指標とした巨刺法の有効性の検討
- 196 2-P-I (4)-09:24 後溪、外関穴刺鍼による肩関節可動域の変化について
- 197 2-P-I (4)-09:36 鍼通電刺激による筋の弛緩効果に関する検討
- 198 2-P-I (4)-09:48 鍼刺激が組織硬度に及ぼす影響
- 199 2-P-I (4)-10:00 鍼刺激が長潜時反射に及ぼす影響（第4報）
- 200 2-P-I (4)-10:12 腕神経叢への電気刺激による正中神経血流変化の作用機序について
- 201 2-P-I (4)-10:24 鍼刺激による前頭前野の酸素動態変化—シャム鍼刺激との比較
- 202 2-P-I (4)-10:36 起床時の疲労感、 $\beta$ 2アドレナリン受容体遺伝子と脾虚との関連
- 203 2-P-I (4)-10:48 左右の血圧のバランスを調節する自律神経に対する鍼灸手技施術
- 204 2-P-I (4)-11:00 自覚的な胃の調子と膝蓋骨の圧痛との関連について
- 205 2-P-I (4)-11:12 健康状態における背部俞穴の硬さの調査とその再現性
- 206 2-P-I (4)-11:24 気象の変化と不定愁訴について
- 207 2-P-I (4)-11:36 経絡治療における片側刺鍼の検討（第4報）
- 208 2-P-I (4)-11:48 東洋医学健康調査票（OHQ57）の信頼性について
- 209 2-P-I (4)-13:00 フォースフィードバック装置による刺鍼訓練の検討（第3報）
- 210 2-P-I (4)-13:12 アキュスタ（連続式刺鍼器）の刺入角度の検討
- 211 2-P-I (4)-13:24 アキュスタ（連続式刺鍼器）の学生に対するアンケート調査
- 212 2-P-I (4)-13:36 鍼の刺入にかかる力と鍼施術時間の力学的基礎研究
- 213 2-P-I (4)-13:48 エコーガイド下鍼刺激による大腿四頭筋のひびき誘発構造の検討
- 214 2-P-I (4)-14:00 モグサ用ヨモギの国内生産に向けて
- 215 2-P-I (4)-14:12 モグサ用ヨモギにおける機能性成分の検討
- 216 2-P-I (4)-14:24 間接灸の煙を無害化するための予備実験
- 217 2-P-I (4)-14:36 灸頭鍼から輻射される光の皮膚吸収特性
- 218 2-P-I (4)-14:48 灸頭鍼と熱緩和灸頭鍼による温度特性の比較 第2報
- 219 2-P-I (4)-15:00 中咽頭癌頸部郭清術後の頸背部痛に電気温灸器を用いた一症例
- 220 2-P-I (4)-15:12 化学療法後末梢神経障害に対する灸治療の一症例
- 221 2-P-I (4)-15:24 鍼治療の併用がQOLの改善に有効であったCIPNの1症例
- 222 2-P-I (4)-15:36 乳房切除後疼痛症候群に対する鍼治療の効果
- 223 2-P-I (4)-15:48 咽頭癌患者の放射線療法後の口腔乾燥に対する鍼治療
- 224 2-P-I (4)-16:00 乳癌術後に対する鍼灸治療併用群と非併用群の再発率の検討
- 225 1-G-I (5)-11:00 世界の鍼臨床研究の現状と動向（第2報）

- 226 1-G-I (5)-11:12 経絡経穴概論の学習効果を向上させるゲームの開発
- 227 1-G-I (5)-11:24 突発性難聴に対する鍼灸治療に関する文献的考察
- 228 1-G-I (5)-11:36 非刺入操作を行う鍼法の調査
- 229 1-G-I (5)-11:48 女性誌における鍼灸情報の発信状況の分析
- 230 1-G-I (5)-12:00 旧・新骨度法による経穴の部位差異に関する検討
- 231 1-G-I (5)-14:00 自律神経機能を指標としたアトピー性皮膚炎に対する灸刺激の影響
- 232 1-G-I (5)-14:12 心理的ストレスが筋緊張に及ぼす影響
- 233 1-G-I (5)-14:24 鍼刺激介入時刻の違いが心拍数の減少に及ぼす影響
- 234 1-G-I (5)-14:36 鍼刺激の抗うつ作用の機序における神経栄養因子発現の検討
- 235 1-G-I (5)-14:48 巨闕穴への円皮鍼でストレスを緩和できるか
- 236 1-G-I (5)-15:00 鍼灸施術で体温は上昇するのか
- 237 1-G-I (5)-15:12 化粧水の美容効果促進におけるてい鍼の試み
- 238 1-G-I (5)-15:24 アキュスタ（連続式刺鍼器）の刺入深度と切皮痛の検討
- 239 1-G-I (5)-15:36 舌圧強化訓練と廉泉穴への鍼刺激併用時の最大舌圧の変化
- 240 1-G-I (5)-15:48 中髎穴への鍼刺激が造精機能に及ぼす影響
- 241 1-G-I (5)-16:00 遅発性筋痛にエコーガイド下鍼刺激は効果的か
- 242 1-G-I (5)-16:12 腰痛を有する大学生に対する鍼刺激の効果
- 243 1-G-I (5)-16:24 熱痛覚閾値を指標とした耳鍼の鎮痛作用に関する研究
- 244 1-G-I (5)-16:36 鍼鎮痛への信頼度・ストレスが鎮痛効果に及ぼす影響について
- 245 1-G-I (5)-16:48 鍼通電効果と DNIC 効果の関係